

# PRÄSENT

Warenpräsentation für  
mehr Verkaufserfolg



## JETZT KOMMT BEWEGUNG IN IHRE UMSÄTZE

IHRE VERLÄSSLICHEN HELFER IM VERKAUFSALLTAG


Die fahrbaren Verkaufseinheiten und Präsentationsgitter optimieren Ihre Verkaufsflächen und sorgen ab jetzt für starke Bewegung in Ihren Umsätzen.

Die Verwendung, qualitativ hochwertiger Materialien und eine sorgfältige ausgeführte Verarbeitung, garantieren einen nachhaltigen und langfristigen Einsatz.

Mit diesem durchdachten System transportieren und präsentieren Sie Obst, Gemüse, Blumen, Topfpflanzen, Saisonartikel & Sonderaktionen etc. verkaufsfördernd und platzsparend.

### BUTLER – 4 ETAGEN

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte, 2 bremsbare Rollen und individuell verstellbare Gitterfächer



#### Produktdetails

- Obere 3 Präsentationsfächer gerade oder schräg einsetzbar
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- Zerlegbar
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160 x 60	170	70	125
120 x 60	130	70	125
80 x 60	90	70	125

Maße in cm



160 cm




120 cm



80 cm

## BUTLER – 3 ETAGEN

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte, 2 bremsbare Rollen und individuell verstellbare Gitterfächer

### Produktdetails

- Mittleres und oberes Präsentationsfach gerade oder schräg einsetzbar
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- Zerlegbar
- 10 Jahre Garantie auf Durchrosten, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x60	170	70	125
120x60	130	70	125
80x60	90	70	125

Maße in cm



160 cm



120 cm



80 cm

## BUTLER – 2 ETAGEN

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Individuell verstellbares Gitterfach

### Produktdetails

- Oberes Präsentationsfach gerade oder schräg einsetzbar
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- Zerlegbar
- 10 Jahre Garantie auf Durchrosten, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x60	170	70	85
120x60	130	70	85
80x60	90	70	85

Maße in cm



160 cm



120 cm



80 cm

# DIE BUTLER-SERIE

## BUTLER XL

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Individuell verstellbares Gitterfach



### Produktdetails

- Oberes Präsentationsfach in 2 Neigungen schräg einsetzbar
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- Zerlegbar
- 10 Jahre Garantie auf Durchrosten, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x120	170	101	131
120x120	130	101	131
80x120	90	101	131

Maße in cm



160 cm

120 cm

80 cm

## BUTLER XXL – 4 ETAGEN



Hochwertige Schweißnähte und 2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 4 fixe Präsentationsfächer
- Bodenabstand 60cm
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrosten, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x60	170	65	155

Maße in cm

## BUTLER XXL – 3 ETAGEN



Hochwertige Schweißnähte und 2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 3 fixe Präsentationsfächer
- Bodenabstand 60cm
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrosten, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x60	170	65	155

Maße in cm

## BUTLER SCHRÄGAUFSATZ

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertig ausgeführte  
Schweißnähte



### Produktdetails

- Mit mitgelieferten Verbindern einfach an Ihren Butler montierbar
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- Zerlegbar
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x30	170	35	35
120x30	130	35	35
80x30	90	35	35

Maße in cm



160 cm



120 cm



80 cm

## BUTLER MARKISE

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertig ausgeführte  
Schweißnähte



### Produktdetails

- Mit mitgelieferten Verbindern einfach an Ihren Butler montierbar
- Hochwertiges Markisenmaterial für Langlebigkeit
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- Zerlegbar
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

FÜR BUTLER	BREITE	TIEFE	HÖHE
160	170	60	40
120	130	60	40
80	90	60	40

Maße in cm



160 cm



120 cm



80 cm

# DIE BUTLER-SERIE

## BUTLER SCHNITTBLUMEN



Hochwertige Schweißnähte und 2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 3 Präsentationsfächer mit Kippschutz
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
90x30	100	80	92

Maße in cm

## BUTLER BOX



Hochwertige Schweißnähte und 2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- Oberes Ablagefach zur zusätzlichen Präsentation
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

BREITE	TIEFE	HÖHE
85	75	95

Maße in cm

## BUTLER BOX XL



Hochwertige Schweißnähte und 2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- Oberes Ablagefach zur zusätzlichen Präsentation
- 1 verstellbares Einlegefach
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

BREITE	TIEFE	HÖHE
85	75	155

Maße in cm

## BUTLER ACTION

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- Oberes Auflagefach zur zusätzlichen Präsentation
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x80	166	95	115
120x80	126	95	115
80x80	86	95	115

Maße in cm



160cm



120cm



80cm

## BUTLER X

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte, 2 bremsbare Rollen  
und individuell verstellbares Gitterfach



### Produktdetails

- Oberes Präsentationsfach in verschiedenen Neigungen einstellbar
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- Zerlegbar
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x140	170	125	145
120x140	130	125	145
80x140	90	125	145

Maße in cm



160cm



120cm



80cm

# DIE BUTLER-SERIE

## BUTLER KALIFA

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen

### Produktdetails

- 5 Präsentationsfächer
- Auflagetiefe: 5 Fächer von 40–60cm
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x60	170	70	145
120x60	130	70	145
80x60	90	70	145

Maße in cm



160 cm



120 cm



80 cm

## BUTLER TOWER

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen

### Produktdetails

- 5 Präsentationsfächer
- Auflagetiefe: 5 Fächer von 40–60cm
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x60	170	65	145
120x60	130	65	145
80x60	90	65	145

Maße in cm



160 cm



120 cm



80 cm

## BUTLER XC

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 5 Präsentationsfächer
- Auflagetiefe: 5 Fächer von 40–60cm
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x60	170	65	145
120x60	130	65	145
80x60	90	65	145

Maße in cm



160cm



120cm



80cm

## BUTLER XF



Hochwertige Schweißnähte und 2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 4 Präsentationsfächer
- Auflagetiefe: 4 Fächer von 45 cm–30cm
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
60x45	65	55	145

Maße in cm

## BUTLER ONE



Hochwertige Schweißnähte und  
2 große Rollen



### Produktdetails

- 4 Präsentationsfächer in Schräglage
- Leichtgängiges Verschieben durch Haltegriffe
- 2 große Räder
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
60x40	72	52	145

Maße in cm

# DIE BUTLER-SERIE

## BUTLER XB

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 2 Präsentationsfächer
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrosten, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x40	166	51	50
120x40	126	51	50
80x40	86	51	50

Maße in cm



160cm



120cm



80cm

## BUTLER XA

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 3 Präsentationsfächer
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrosten, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x40	166	51	70
120x40	126	51	70
80x40	86	51	70

Maße in cm



160cm



120cm



80cm

# PRÄSENT

Warenpräsentation für  
mehr Verkaufserfolg

## BUTLER STIELETO

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 2 Präsentationsfächer
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
120 x 70	126	81	69
80 x 70	86	81	69

Maße in cm



120 cm



80 cm



Anwendungsbeispiel

## BUTLER PALETTO



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- Eingerahmtes Präsentationsfach
- Auflagefläche 125cm
- Ideale Breite für Europaletten
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

BREITE	TIEFE	HÖHE
130 x 60	60	45

Maße in cm



Anwendungsbeispiel

# DIE BUTLER-SERIE

## BUTLER ZERO

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte und 2 bremsbare Rollen




### Produktdetails

- 1 Transport- und Präsentationsfach
- Breiten 80/120/160cm
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
160x60	165	65	10
120x60	125	65	10
80x60	85	65	10

Maße in cm



## BUTLER K1

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte und 2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 1 höhenverstellbares Einlegefach
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
120x60	124	70	83
60x60	64	70	83

Maße in cm



## BUTLER K2

Verschiedene Breiten zur Auswahl



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 1 höhenverstellbares Einlegefach
- Vier lenkbare Rollen, 2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
100x40	103	47	81
50x40	53	47	81

Maße in cm



100 cm

50 cm

## BUTLER LIGHT



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen



### Produktdetails

- 3 höhenverstellbare Einlegefächer
- Vier lenkbare Rollen,  
2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
100x40	104	50	136

Maße in cm

# DIE BUTLER-SERIE

## BUTLER BIERO



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen

### Produktdetails

- Perfekt zum Transportieren von Getränkekisten
- Vier lenkbare Rollen,  
2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte und Rollen

AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
41 x 31	56	36	76

Maße in cm



Anwendungsbeispiel

## BUTLER PALETTER



Hochwertige Schweißnähte und  
2 bremsbare Rollen

### Produktdetails

- Perfekt zum Transportieren  
von Paletten
- Vier lenkbare Rollen,  
2 davon gebremst
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und  
Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte  
und Rollen


AUFLAGE	BREITE	TIEFE	HÖHE
125x85	135	88	82

Maße in cm



Anwendungsbeispiel

## WAND RECHTECKIG



### Produktdetails


- An Wand montierbar
- Frei im Raum aufstellbar (mehrere Elemente)
- Inkl. Wandhalter und Verbinder
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Innen- und Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte



Hochwertig ausgeführte Schweißnähte, frei aufstellbar


BREITE	HÖHE
80	150

Maße in cm



Anwendungsbeispiel

## WAND SCHRÄG



### Produktdetails

- An Wand montierbar
- Frei im Raum aufstellbar (mehrere Elemente)
- Inkl. Wandhalter und Verbinder
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Innen- und Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte



Hochwertig ausgeführte Schweißnähte, frei aufstellbar

BREITE	HÖHE
80	150


Maße in cm



Anwendungsbeispiel

# PRÄSENTATIONSGITTER

## WAND HALBRUND



### Produktdetails


- An Wand montierbar
- Frei im Raum aufstellbar (mehrere Elemente)
- Inkl. Wandhalter und Verbinder
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Innen- und Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte



Hochwertig ausgeführte Schweißnähte, frei aufstellbar


BREITE	HÖHE
80	180

Maße in cm



Anwendungsbeispiel

## WAND SPITZ



### Produktdetails


- An Wand montierbar
- Frei im Raum aufstellbar (mehrere Elemente)
- Inkl. Wandhalter und Verbinder
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Innen- und Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte



Hochwertig ausgeführte Schweißnähte, frei aufstellbar


BREITE	HÖHE
80	180

Maße in cm



Anwendungsbeispiel

## WAND DREIECKIG



### Produktdetails

- An Wand montierbar
- Inkl. Wandhalter
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Innen- und Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrostern, Schweißnähte




Hochwertig ausgeführte Schweißnähte

BREITE	HÖHE
80	180

Maße in cm

## PHARAO



### Produktdetails

- Vier robuste Laufrollen
- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Innen- und Außeneinsatz
- Vier lenkbare und bremsbare Rollen



Hochwertige Schweißnähte und  
4 lenkbare Rollen

BREITE	TIEFE	HÖHE
80	80	180

Maße in cm

## SCHRÄGWAND



### Produktdetails

- Hochwertig ausgeführte Schweißnähte und Verarbeitung
- Vier robuste lenkbare Laufrollen
- Extra dicke Wandstärke der Stahlrohrkonstruktion
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Wetterbeständig für den Innen- und Außeneinsatz
- 10 Jahre Garantie auf Durchrosten, Schweißnähte



Hochwertige Schweißnähte und  
4 lenkbare Rollen

BREITE	TIEFE	HÖHE
105	72	182

Maße in cm

## BRINGEN SIE JETZT BEWEGUNG IN IHRE UMSÄTZE

Die Präsentationsgitter und fahrbaren Verkaufseinheiten sorgen ab jetzt für starke Bewegung in Ihren Umsätzen.

Mit diesem durchdachten System transportieren und präsentieren Sie Obst, Gemüse, Blumen, Topfpflanzen, Saisonartikel & Sonderaktionen verkaufsfördernd und platzsparend.

- ✓ Optimieren Sie Ihre Verkaufsfläche
- ✓ Erhöhen Sie Ihren Umsatz
- ✓ Bestellen Sie einfach online

[www.praesent.co.at](http://www.praesent.co.at)

Tel.: +43699 1818 1717  
office@praesent.co.at